



DESRIPTIF

Les fragments sont des boutures « non racinées » de Sedum prélevées sur des pieds-mères sélectionnés et cultivés dans notre pépinière.

Ils sont conditionnés en sacs de 10 kg et sont disponibles en mélange d'espèces ou espèces séparées.

Les fragments de Sedum s'enracinent facilement et donnent naissance à de nouvelles plantes de Sedum.

DOMAINES D'EMPLOI

- ◆ Toitures plates et faiblement inclinées (semis sec).
- ◆ Toitures inclinées, talus (semis hydraulique).

ESPÈCES PRODUITES

- ◆ Sedum album
- ◆ Sedum floriferum
'Weihenstephaner Gold'
- ◆ Sedum kamtschaticum
- ◆ Sedum lydium
- ◆ Sedum lydium
'Glaucum'
- ◆ Sedum reflexum
- ◆ Sedum reflexum
'Angelina'
- ◆ Sedum reflexum
'Glaucum'
- ◆ Sedum sexangulare
- ◆ Sedum spurium
- ◆ Sedum spurium
'Coccineum'
- ◆ Sedum x
'Immergrünchen'.

MISE EN ŒUVRE

- ◆ Les fragments de Sedum se sèment manuellement ou par projection hydraulique sur un substrat spécifique pour toiture végétalisée (voir gamme de substrats Greenfield).
- ◆ La dose recommandée est de 80 à 150 g/m² en semis sec et de 150 à 200 g/m² en semis hydraulique.
- ◆ Les fragments de Sedum se conservent 24 heures maximum dans un lieu ombragé et aéré. Il est donc impératif de semer les fragments dès la réception de la livraison.
- ◆ Il faut arroser généreusement le substrat uniquement après semis, puis passer avec un rouleau à gazon pour permettre l'enracinement.

DONNÉES TECHNIQUES

Conditionnement	Sacs à mailles ajourées
Poids	Environ 10 kg
Emballage	Carton : 60 x 40 x 55 cm
Expédition	Transport express ou Chronopost selon quantité
Dimensions palette	80 x 120 cm